

USO DEL SERVIDOR XAMPP COMO MOTOR DE BASE DE DATOS PARA HERRAMIENTA CONSTRUIDA PARA LAS PQRSD

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
<input type="checkbox"/>	Apache	19504 24728	80, 443	Stop Admin Config Logs
<input type="checkbox"/>	MySQL	24024	3306	Stop Admin Config Logs
<input type="checkbox"/>	FileZilla			Start Admin Config Logs
<input type="checkbox"/>	Mercury			Start Admin Config Logs
<input type="checkbox"/>	Tomcat			Start Admin Config Logs

4:27:26 p. m. [main] Checking for prerequisites
4:27:26 p. m. [main] All prerequisites found
4:27:26 p. m. [main] Initializing Modules
4:27:26 p. m. [Apache] XAMPP Apache is already running on port 80
4:27:26 p. m. [Apache] XAMPP Apache is already running on port 443
4:27:26 p. m. [mysql] XAMPP MySQL is already running on port 3306
4:27:26 p. m. [main] Starting Check-Timer
4:27:26 p. m. [main] Control Panel Ready

BIENVENIDOS A INDERDATA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR INDUPAL

Ingresar


USUARIO
Usuario

CONTRASEÑA
Contraseña

Submit

Nuevo usuario
Recordar login/contraseña

USO DEL SERVIDOR XAMPP COMO MOTOR DE BASE DE DATOS PARA HERRAMIENTA CONSTRUIDA PARA LAS PQRSD



localhost / 127.0.0.1 / inderdata

phpMyAdmin

Tabla

Tabla	Acción	Files	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
art	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
anio	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
barrio	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
calendario	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	49	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
cebsena	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	9	InnoDB	utf8_general_ci	48.0 KB	-
contrato	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
contratos_indupal	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
dependencia	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	12	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
director	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1	InnoDB	utf8_general_ci	32.0 KB	-
eps	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
estado	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
estado_pago	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
estado_pgrsd	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
funcionarios	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	14	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
liquidacion_contrato	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	105	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
paz_y_salvo	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
pension	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
pgrsd	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	45	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
sc_log	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2,277	InnoDB	utf8_general_ci	304.0 KB	-
sec1_apps	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	114	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
sec1_groups	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	7	InnoDB	utf8_general_ci	12.0 KB	-
sec1_groups_apps	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	798	InnoDB	utf8_general_ci	112.0 KB	-
sec1_logged	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	161	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
sec1_users	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	12	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
sec1_users_groups	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	12	InnoDB	utf8_general_ci	12.0 KB	-
sec1_users_servicio	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	19	InnoDB	utf8_general_ci	12.0 KB	-

27°C
Luzia Igara

4:28 p.m.
14/03/2022

USO DEL SERVIDOR XAMPP COMO MOTOR DE BASE DE DATOS PARA HERRAMIENTA CONSTRUIDA PARA LAS PQRSD

The screenshot displays the phpMyAdmin web interface. The browser address bar shows the URL: localhost/127.0.0.1/inderdata. The main content area shows a table named 'funcionarios' with the following columns: 'cedula', 'nombres_y_apellidos', and 'id_dependencia'. The table contains 14 rows of data, each with a row number, an 'Editar' button, a 'Copiar' button, and a 'Borrar' button. The data is as follows:

	cedula	nombres_y_apellidos	id_dependencia
1	0	JAILER PEREZ GARCIA D	3
2	0	ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	8
3	0	JUAN MANUEL ARZUAGA ALMENARES	1
4	0	MARLONIS MAURICIO SIERRA VIDAL	6
5	0	JUAN CARLOS ZULETA CUELLO	7
6	0	MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DAZA	5
7	0	AMAURY BALTISTA MERCADO SIERRA	1
8	0	RICARDO ALFONSO ARZUAGA SALAZAR	10
9	0	JOSE EDUARDO DAVID MIRANDA	9
10	0	JEIDER ELIECER MARTINEZ DE LA CRUZ	9
11	0	ALBERT DAVID DAZA OÑATE	9
12	0	ROXY CLARIBET PUMAREJO MIERINO	13
13	0	SILVIA CAROLINA GROZZO	4
14	0	GINA PATRICIA ARAUJO ARAUJO	2

The interface also shows a sidebar with a tree view of databases, including 'inderdata', and a top navigation bar with options like 'Examinar', 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', 'Insertar', 'Exportar', 'Importar', 'Privilegios', 'Operaciones', and 'Disparadores'. The bottom status bar shows the system time as 4:28 p.m. on 14/03/2022.